



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Пермскому краю

Южный территориальный отдел

Мира улица, д. 1/1, г. Чайковский, Пермский край, 617760
тел/факс 8 (34241)4-17-10, 4-12-02. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.11.2021г. № 1374

Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, д.59
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю Шайхетдиновой Ф.Н.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка
на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» сентября 2021 г. № 361
в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская средняя
общеобразовательная школа», ИНН 5957006143, ОГРН 1025902546889

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Выявленные нарушения в МБОУ «Етышинская СОШ» по адресу: Пермский край,
Чернушинский район, с. Етыш, ул. Мира, д. 12 (МБОУ «Етышинская СОШ», дошкольная
группа «Етышинский детский сад») по состоянию на 19.10.2021г. с. 11.00 час. до 14.00 час.:

1. Не выделено место для хранения колясок, санок, велосипедов, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
2. Покрытие пола в помещении для приёма пищи, в спальне младшей разновозрастной группы с дефектами, а именно: линолеум местами с дырами, местами по краям не прикреплён к полу (отгибается), между полотнами линолеума щели, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Отсутствует покрытие дорожек к теневым навесам на групповых площадках, что не соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

4. Согласно протоколу лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 25.10.2021г. № п2415 уровни искусственной освещённости по состоянию на 19.10.2021г. с 11.10 час до 11.30 часов не соответствуют требованиям, а именно:

1. старшая разновозрастная группа (источники освещения – люминесцентные лампы):

- игровая, точка №1 – искусственная освещенность общая составляет 207 ± 19 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 174 лк;

- игровая, точка №2 – искусственная освещенность общая составляет 210 ± 19 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 171 лк;

- игровая, точка №3 – искусственная освещенность общая составляет 223 ± 21 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 156 лк;

- игровая, точка №4 – искусственная освещенность общая составляет 230 ± 22 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 148 лк;

- игровая, точка №5 – искусственная освещенность общая составляет 208 ± 20 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 172 лк;

2. младшая разновозрастная группа (источники освещения – люминесцентные лампы):

- игровая, точка №1 – искусственная освещенность общая составляет 288 ± 27 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 85 лк;

- игровая, точка №2 – искусственная освещенность общая составляет 361 ± 33 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 6 лк;

- игровая, точка №3 – искусственная освещенность общая составляет 325 ± 30 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 45 лк;

- игровая, точка №4 – искусственная освещенность общая составляет 324 ± 30 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 46 лк;

- игровая, точка №5 – искусственная освещенность общая составляет 308 ± 28 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня на 64 лк;

что является нарушением табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Спальни оборудованы двух-, трёхуровневыми трансформируемыми кроватями, не имеющими самостоятельный заход на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Выявленные нарушения в МБОУ «Етышинская СОШ» по адресу: Пермский край, Чернушинский район, д. Атнашка, ул. Школьная, д. 37 (структурное подразделение «Атнашинский детский сад») по состоянию на 22.10.2021г. с. 14.00 час. до 16.30 час.:

6. Отсутствует покрытие дорожки к теневому навесу на групповой площадке, что не соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

7. Отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

8. Не выделено место для хранения колясок, санок, велосипедов, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

9. Спальня оборудована трёхуровневыми трансформируемыми кроватями, не имеющими самостоятельный заход на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Етышинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 5957006143, ОГРН 1025902546889, юридический адрес: 617822, Пермский край, Чернушинский район, с. Етыш, ул. Школьная, д.2. Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, Чернушинский район, с. Етыш, ул. Школьная, д.2, ул. Мира, д.12; д. Атияшка, ул. Школьная, д.37.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до: 01.09.2022г.:

в МБОУ «Етышинская СОШ» по адресу: Пермский край, Чернушинский район, с. Етыш, ул. Мира, д. 12 (дошкольная группа «Етышинский детский сад»):

1. Обеспечить выделение на территории места для хранения колясок, санок, велосипедов согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
2. Обеспечить соответствие требованиям покрытия пола в помещении для приёма пищи, в спальне младшей разновозрастной группы согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить наличие покрытия на дорожках к тентовым навесам на групповых площадках согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить соответствие требованиям уровня искусственной освещённости в игровой старшей разновозрастной группы и в игровой младшей разновозрастной группы согласно табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. Обеспечить наличие самостоятельных заходов на кровати при использовании выдвижных трансформируемых кроватей в соответствии с п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

в МБОУ «Етышинская СОШ» по адресу: Пермский край, Чернушинский район, д. Атияшка, ул. Школьная, д. 37 (структурное подразделение «Атияшинский детский сад»):

6. Обеспечить наличие покрытия дорожки к тентовому навесу на групповой площадке согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить наличие условий для просушивания верхней одежды и обуви детей согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить выделение места на территории для хранения колясок, санок, велосипедов согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.
9. Обеспечить наличие самостоятельных заходов на кровати при использовании выдвижных трансформируемых кроватей в соответствии с п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Етышинская СОШ».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

ЮТО Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю

Шайхетдинова Ф.Н.

Шей

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » 11 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Южный территориальный отдел
Мира улица, д.1/1, г. Чайковский, Пермский край, 617760
тел/факс 8 (34241)4-17-10, 4-12-02. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.11.2021г. № 1372

Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, д.59
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю Шайхетдиновой Ф.Н.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка
на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» сентября 2021 г. № 361
в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Етышинская средняя
общеобразовательная школа», ИНН 5957006143, ОГРН 1025902546889

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Выявленные нарушения в МБОУ «Етышинская СОШ» по адресу: Пермский край,
Чернушинский район, с. Етыш, ул. Школьная, д. 2 по состоянию на 19.10.2021г. с. 14.15 час.
до 17.00 час.:

1. В учебном кабинете № 1 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов,
что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2. Не обеспечено своевременное проведение профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации сотрудников: Гашков И.П. (завхоз), Гайниyarова М.В., что является нарушением
п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890633

Владелец Васильев Роман Гильмиярович

Действителен с 02.10.2023 по 01.10.2024